Piquepoul noir



11MTP5



Vass2R01s071-075 11Mtp5 Clear to the state of the state

FH

Riquepoul mois Clos 2 Rg 1 & 71-75





Désignation: Piquepaul

Clos Planche 13 côté A No 153

Vigueur

Charge:

Date de mâturité: (14-9-56)

11-0 Pr. 2

22 chaque

04:0

04:0

04:0

Désignation: Proprehoul nois

Clos Plancheld Côté A No153

Vigueur: 3

Date de mâturité: 10-9-54

Charge: Pa2

8.1.1

2-1

3-9 3-efrque

4-0

5-0

(M-le 5-9-1958 In:1)

Biquepaul noir

Désignation :

Clos Planche/3côté A Nº 153

Vigueur: 4

Charge:

s. 1 0

2 3

3 2/

4 2

5 6

! Nombre ! total !	18-31	14/3		D A T	E S	 !	1
1 3. 2 4. 3 3. 4 3. 5 3.	0:0:0:3:1:	0.03.	X .		0 •		

Te De11-3-57

Année 1958 - Riquepoul novi -

No Côté 13 A 153.....

1	Nombre total	22.3	67-/2	31.3	D A !	T E S	!	1	!
1 !	4.	. 6.	0	.1.	1	1 .	1	!	1
2 !	:4.	. 0.	.0.	.3.x	!	1	!	!!	!
3 !	4.	.0.	.0.	. W. x	1	1	1	!	1
4	.4.	٨.	1.	1.	1	1	1		!
5 !	.6.	.J.	.2.	.S.x	!	!	!		!

De 31-3-58

Année 1959

Piyajoul noi

	!Nombre	DATES																	
	! Total	25,3	1	1			1			!	de la lace	!		!			1		
1	: .8.	1.2.	1 1 1 1	!	,	٠	1		*	1 .		!		!!			1		
2	: .6.	2.	1	. !	ta		!!!			1 .		1 1		1	,		1		
3	. 6.	1 . 4.	1	. 1		0	!		a	1 .	D.		0 .	i			1		
4	1.5.	1.5.	1				1			1 .	٠	1		1		6	1		
5	i .6.	1 - 4.	1 0				1		0	1 ,		!		1		*	1	,	
	1	1	1				1			1		1		1			!	-	

D le 25-3. 59

Année: 1960

Nº . Piquefoul nou . Planche . 13,4153 . Côté . . .

| Nombre | DATES
| total | 9/3 | 12.3 | 16.3 | 19/3 |

1 9 0 1 4 6 x
2 11 1 3 6 10 x
3 8 0 1 2 5 . |

4 7 0 1 4 6 x
5 10 0 0 2 7 . 0617-3-60 x

NOM Biquefaul n EMPLACEMENT 2 RA A 71.75

00	111.03										
Souche	Wbre yeux	rrement mi/deb		Ferti- lité	Floa début				raison mi/v		ilatur 146
1 2 3 4 5	10 10 10 18		4524315	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	30.5 : G - 0 disc-sp : B-0 : avec	3'6 +6 M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1: - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim:	Compacture incompacture incompa	cité	: L - N- (

Désignation: Pique poul noir

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 153 Souche 1 2 3 46

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuel ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 3 l'a la liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 4 MAI 1955 Truel Nº ordre

Désignation: Piquepoul nou

VASSAL Planche 13 côté A Nº 153 souche 12 3 469

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan Ø en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre A séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. Djarhellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

14-6.56 Rouquis

Nº ordre

Désignation :

liquepoul non

VASSAL

Planche 13 côté A No 153 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔕

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquie

No ordre

Désignation: Piquepout mois

VASSAL Planche 13 côté / N°453 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5.)

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Oskach 29.6.56 Nº ordre

Désignation

liquepoul non

VASSAL planche/3 côté / Nº173 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 pliesée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2)
 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 🖣 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

BROCK

No ordre

Désignation

liquepoul non

VASSAL planche 13 côté 4. Nº 153 souche 1 2 3 4 0

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 65 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PRINCLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/ramoau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

11-7-56 Rouquie

```
Requeroul nois
             planche 13 côté A Nº 153 souche 1 (2) 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 60
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                     BAIE
2 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8,
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
The forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
   /- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 20 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident - peu apparent 2.
3) - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 53 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Désignation

Dénomination ... Piquepoul Mon Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

> Boniel 17-12-56

No d'ordre : Désignation : Figurepoul voir . . Emplacement:..... Vas. 13. A. 153 . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 10 - Lo/L. & 1 - (2) 12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 -(2) - 3. 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B. 1 -2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 -(2)(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. , . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 2-2-Forme : 4-5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

H